


NTN 4T-320/32X参数

主要尺寸	SD	32	mm	-
	D	58	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-320/32X	
基本额定载荷	CR	37000	N	动载荷
	COR	46500	N	静载荷
	CRF	3 750	kgf	动载荷
	CORF	4 750	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 600	r/min	脂润滑
	LSO	8 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	14.5	mm	-
重量	MASS	180	g	重量
安装尺寸	DA1	37.5	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA	52.5	mm	(最大)
	DA2	50	mm	(最小)
	DB	55		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.45		-
轴向载荷系数	Y2	1.32		-
	Y0	0.73		-

NTN 4T-320/32X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/81fd4a6b.html>

